

S9

BARREDORA GRANDE DE OPERADOR CAMINANDO

- Maximice la productividad y la recolección de residuos con la tecnología de barrido TwinMax™ y los cepillos dobles laterales que brindan un barrido uniforme en los bordes
- Limpie grandes superficies más rápido y más fácil con el accionamiento constante de los cepillos por motor, el gran ancho de limpieza, y la capacidad de la tolva de residuos de 2,2 pies³/60 l
- Confíe en la construcción de calidad con piezas duraderas que han sido probadas en campo en aplicaciones comerciales

BARRA CON MÁS INTELIGENCIA Y MENOS FUERZA GRACIAS A LAS BARREDORAS SERIE S DE TENNANT.



EXPERIMENTE LA MÁXIMA PRODUCTIVIDAD

El sistema de propulsión hace que la limpieza sea más rápida y sin esfuerzos. Los cepillos laterales dobles aumentan el ancho de barrido a 35 pulg./900 mm, y la tolva de residuos extra grande le permite hacer menos viajes al contenedor, por lo que tendrá más tiempo para la limpieza.

CONFÍE EN LA CONSTRUCCIÓN DE CALIDAD Y EN LAS PIEZAS PRBADADAS

Los componentes principales se han probado en el campo en aplicaciones comerciales durante más de 2 años. El diseño duradero de moldeado rotatorio está respaldado por una garantía de 2 años de TennantTrue®, y los cepillos laterales están protegidos por el parachoques de cepillos.

DISEÑO INTUITIVO E INTELIGENTE

Aumente la productividad con ajustes simples y sin herramientas para los cepillos laterales y una operación sencilla, para que dedique menos tiempo a la capacitación y más a la limpieza. La operación con autopropulsión y el accionamiento de los cepillos, combinados con la agarradera de diseño ajustable y ergonómica, hacen que el confort del operador sea una prioridad.

VERSATILIDAD EN LA LIMPIEZA, EN CUALQUIER MOMENTO Y LUGAR

El diseño flexible de la S9 se adapta fácilmente a limpieza en interiores y exteriores. El bajo nivel de ruido, 62 dBA, le indica que puede barrer en cualquier momento, en cualquier lugar, incluso en ambientes sensibles al ruido.

INTERIOR DEL MODELO

S9



A Agarradera de manejo con diseño ergonómico, acolchada y con contorno para la comodidad del operador.

B Cepillos laterales dobles totalmente ajustables sin herramientas que limpian esquinas y bordes fácilmente sin cambiar de dirección. La ampliación del ancho de limpieza permite aumentar la productividad y se puede ajustar a la superficie de su piso para una limpieza óptima.

C Los cepillos TennantTrue® están diseñados para ajustarse a su máquina y brindar un rendimiento de limpieza


óptimo. El patrón de barrido con cerdas en V y la tecnología TwinMax trabajan en conjunto para recoger más residuos en un solo paso.

D La tecnología de barrido TwinMax combina los principios de barrido directo y carga trasera para recoger una mayor variedad de residuos con una sola máquina.


E La gran tolva de 1,8 pies³/50 l de capacidad reduce los vacíos y es más fácil de quitar, lo que simplifica el proceso de limpieza y aumenta la productividad del operador.

TECNOLOGÍA DE BARRIDO TWINMAX™

El modelo S3, equipado con la tecnología de barrido TwinMax de Tennant, limpia sus pisos en un solo paso. Los cepillos dobles contrarrotatorios combinan principios de barrido directos y de carga trasera para capturar residuos grandes y pequeños con una sola máquina.



La tecnología TwinMax está diseñada para barrer múltiples superficies en interiores y exteriores y proporciona la máxima versatilidad para la limpieza en cualquier momento y en cualquier lugar.



- Reduzca los costos asociados con la necesidad de retrabajos, la mano de obra y la seguridad, utilizando el servicio y piezas originales TennantTrue.
- Para asegurar un rendimiento de limpieza óptimo, seleccione un programa de servicio TennantTrue.
- Mejore la disponibilidad con las piezas y el servicio TennantTrue.

BARREDORA GRANDE DE OPERADOR CAMINANDO S9

SISTEMA DE BARRIDO

Ancho de limpieza	35 pulg. / 900 mm
Productividad	
Práctico (según los ciclos de limpieza de ISSA 540)	23.620 pies ² /h / 3.150 m ² /h

SISTEMA DE ACCIONAMIENTO DEL CEPILLO

Velocidad del cepillo	390 rpm
Longitud del cepillo principal (tubular)	20 pulg. / 500 mm
Diámetro del cepillo lateral (disco)	14 pulg. / 354 mm
Capacidad de volumen de la tolva de residuos	2,2 pies ³ / 60 l

SISTEMA DE ENERGÍA

Tipo de batería	12 V, de gel
-----------------	--------------

SISTEMA DE CONTROL DE POLVO

Tipo de filtración	99,97 a 0,3 micrones
Área del filtro	32 pies ² / 3 m ²

ESPECIFICACIONES DE LA MÁQUINA

Longitud	42,7 pulg. / 1.085 mm
Ancho	31 pulg. / 799 mm
Altura	26 pulg. / 658 mm
Peso	
Con la batería	300 lb / 137 kg
Sin la batería	214 lb / 97 kg
Nivel de ruido (oído del operador)	62 dBA

GARANTÍA

Consulte a su representante local si desea información sobre la garantía

Especificaciones sujetas a modificaciones sin previo aviso.

VER PARA CREER

Si desea ver una demostración u obtener información adicional,
envíe un correo electrónico a info@tenantco.com.

Tennant
701 North Lilac Drive
Minneapolis, MN 55422 EE. UU.

EE. UU.: +1.800.553.8033
Desde el extranjero: +1.763.540.1315

www.tenantco.com
info@tenantco.com